令和7年度　報告

当施設での人間ドック等受診者数

総合判定結果　性別



	男	女	合計
19歳以下	1	9	10
20−24歳	135	270	405
25−29歳	247	415	662
30−24歳	243	364	607
35−39歳	337	319	656
40−44歳	391	409	800
45−49歳	509	494	1003
50−54歳	609	667	1276
55−59歳	520	594	1114
60−64歳	443	448	891
65−69歳	445	342	787
70−74歳	394	309	703
75歳以上	378	189	567
合計	4,652	4,829	9,481

総合判定結果　年齢別



性別・年齢別総合判定結果

令和7年度		受診者数	A(異常なし)		B(軽度異常)		C(経過観察)		D1(要治療)		D2(要精密検査)	
男性	19歳以下	1	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
	20-24歳	135	8	5.9%	41	30.4%	54	40.0%	0	0.0%	32	23.7%
	25-29歳	247	15	6.1%	61	24.7%	109	44.1%	1	0.4%	61	24.7%
	30-24歳	243	17	7.0%	32	13.2%	126	51.9%	3	1.2%	65	26.7%
	35-39歳	337	15	4.5%	43	12.8%	171	50.7%	2	0.6%	106	31.5%
	40-44歳	391	9	2.3%	47	12.0%	192	49.1%	4	1.0%	139	35.5%
	45-49歳	509	11	2.2%	42	8.3%	257	50.5%	9	1.8%	190	37.3%
	50-54歳	609	5	0.8%	38	6.2%	307	50.4%	9	1.5%	250	41.1%
	55-59歳	520	4	0.8%	20	3.8%	261	50.2%	15	2.9%	220	42.3%
	60-64歳	443	2	0.5%	11	2.5%	230	51.9%	13	2.9%	187	42.2%
	65-69歳	445	3	0.7%	7	1.6%	188	42.2%	26	5.8%	221	49.7%
	70-74歳	394	5	1.3%	1	0.3%	171	43.4%	16	4.1%	201	51.0%
	75歳以上	378	1	0.3%	1	0.3%	29	7.7%	6	1.6%	55	14.6%
	男性計	4,652	95	2.0%	344	7.4%	2,095	45.0%	104	2.2%	1,728	37.1%
女性	19歳以下	9	1	11.1%	4	44.4%	3	33.3%	0	0.0%	1	11.1%
	20-24歳	270	64	23.7%	54	20.0%	113	41.9%	0	0.0%	39	14.4%
	25-29歳	415	127	30.6%	89	21.4%	140	33.7%	2	0.5%	57	13.7%
	30-24歳	364	100	27.5%	60	16.5%	136	37.4%	2	0.5%	66	18.1%
	35-39歳	319	31	9.7%	52	16.3%	132	41.4%	5	1.6%	99	31.0%
	40-44歳	409	28	6.8%	66	16.1%	171	41.8%	2	0.5%	142	34.7%
	45-49歳	494	33	6.7%	62	12.6%	213	43.1%	6	1.2%	180	36.4%
	50-54歳	667	49	7.3%	69	10.3%	323	48.4%	12	1.8%	214	32.1%
	55-59歳	594	31	5.2%	68	11.4%	301	50.7%	11	1.9%	183	30.8%
	60-64歳	448	26	5.8%	29	6.5%	214	47.8%	16	3.6%	163	36.4%
	65-69歳	342	23	6.7%	9	2.6%	147	43.0%	12	3.5%	151	44.2%
	70-74歳	309	19	6.1%	6	1.9%	115	37.2%	23	7.4%	146	47.2%
	75歳以上	189	32	16.9%	1	0.5%	50	26.5%	22	11.6%	84	44.4%
	女性計	4,829	564	11.7%	569	11.8%	2,058	42.6%	113	2.3%	1,525	31.6%
合計	19歳以下	10	1	10.0%	4	40.0%	3	30.0%	0	0.0%	2	20.0%
	20-24歳	405	72	17.8%	95	23.5%	167	41.2%	0	0.0%	71	17.5%
	25-29歳	662	142	21.5%	150	22.7%	249	37.6%	3	0.5%	118	17.8%
	30-24歳	607	117	19.3%	92	15.2%	262	43.2%	5	0.8%	131	21.6%
	35-39歳	656	46	7.0%	95	14.5%	303	46.2%	7	1.1%	205	31.3%
	40-44歳	800	37	4.6%	113	14.1%	363	45.4%	6	0.8%	281	35.1%
	45-49歳	1003	44	4.4%	104	10.4%	470	46.9%	15	1.5%	370	36.9%
	50-54歳	1276	54	4.2%	107	8.4%	630	49.4%	21	1.6%	464	36.4%
	55-59歳	1114	35	3.1%	88	7.9%	562	50.4%	26	2.3%	403	36.2%
	60-64歳	891	28	3.1%	40	4.5%	444	49.8%	29	3.3%	350	39.3%
	65-69歳	787	26	3.3%	16	2.0%	335	42.6%	38	4.8%	372	47.3%
	70-74歳	703	24	3.4%	7	1.0%	286	40.7%	39	5.5%	347	49.4%
	75歳以上	567	33	5.8%	2	0.4%	79	13.9%	28	4.9%	139	24.5%
	全体計	9,481	659	7.0%	913	9.6%	4,153	43.8%	217	2.3%	3,253	34.3%

令和6年度		受診者数	A(異常なし)		B(軽度異常)		C(経過観察)		D1(要治療)		D2(要精密検査)	
男性	19歳以下	9	2	22.2%	1	11.1%	2	22.2%		0.0%	3	33.3%
	20-24歳	117	12	10.3%	27	23.1%	38	32.5%		0.0%	22	18.8%
	25-29歳	257	20	7.8%	34	13.2%	75	29.2%	2	0.8%	61	23.7%
	30-24歳	251	21	8.4%	56	22.3%	116	46.2%	1	0.4%	68	27.1%
	35-39歳	336	10	3.0%	60	17.9%	186	55.4%	2	0.6%	138	41.1%
	40-44歳	408	14	3.4%	61	15.0%	224	54.9%	2	0.5%	185	45.3%
	45-49歳	524	9	1.7%	53	10.1%	305	58.2%	6	1.1%	244	46.6%
	50-54歳	619	7	1.1%	43	6.9%	273	44.1%	7	1.1%	263	42.5%
	55-59歳	489	4	0.8%	19	3.9%	185	37.8%	7	1.4%	184	37.6%
	60-64歳	423	2	0.5%	10	2.4%	188	44.4%	13	3.1%	211	49.9%
	65-69歳	438	8	1.8%	6	1.4%	171	39.0%	8	1.8%	203	46.3%
	70-74歳	395	1	0.3%	5	1.3%	154	39.0%	18	4.6%	259	65.6%
	75歳以上	404	1	0.2%	4	1.0%	72	17.8%	8	2.0%	189	46.8%
	男性計	4,670	111	2.4%	379	8.1%	1,989	42.6%	74	1.6%	2,030	43.5%
女性	19歳以下	7	1	14.3%	1	14.3%	1	14.3%		0.0%	1	14.3%
	20-24歳	295	66	22.4%	64	21.7%	72	24.4%	4	1.4%	36	12.2%
	25-29歳	372	116	31.2%	73	19.6%	122	32.8%	3	0.8%	55	14.8%
	30-24歳	362	118	32.6%	44	12.2%	105	29.0%		0.0%	66	18.2%
	35-39歳	312	38	12.2%	62	19.9%	126	40.4%	4	1.3%	110	35.3%
	40-44歳	408	37	9.1%	61	15.0%	162	39.7%	1	0.2%	158	38.7%
	45-49歳	552	51	9.2%	77	13.9%	215	38.9%	9	1.6%	200	36.2%
	50-54歳	683	41	6.0%	68	10.0%	254	37.2%	5	0.7%	223	32.7%
	55-59歳	550	24	4.4%	43	7.8%	230	41.8%	4	0.7%	164	29.8%
	60-64歳	426	23	5.4%	29	6.8%	190	44.6%	5	1.2%	116	27.2%
	65-69歳	331	25	7.6%	13	3.9%	132	39.9%	8	2.4%	140	42.3%
	70-74歳	326	37	11.3%	6	1.8%	122	37.4%	7	2.1%	126	38.7%
	75歳以上	204	17	8.3%	1	0.5%	41	20.1%	9	4.4%	58	28.4%
	女性計	4,828	594	12.3%	542	11.2%	1,772	36.7%	59	1.2%	1,453	30.1%
合計	19歳以下	16	3	18.8%	2	12.5%	3	18.8%	0	0.0%	4	25.0%
	20-24歳	412	78	18.9%	91	22.1%	110	26.7%	4	1.0%	58	14.1%
	25-29歳	629	136	21.6%	107	17.0%	197	31.3%	5	0.8%	116	18.4%
	30-24歳	613	139	22.7%	100	16.3%	221	36.1%	1	0.2%	134	21.9%
	35-39歳	648	48	7.4%	122	18.8%	312	48.1%	6	0.9%	248	38.3%
	40-44歳	816	51	6.3%	122	15.0%	386	47.3%	3	0.4%	343	42.0%
	45-49歳	1076	60	5.6%	130	12.1%	520	48.3%	15	1.4%	444	41.3%
	50-54歳	1302	48	3.7%	111	8.5%	527	40.5%	12	0.9%	486	37.3%
	55-59歳	1039	28	2.7%	62	6.0%	415	39.9%	11	1.1%	348	33.5%
	60-64歳	849	25	2.9%	39	4.6%	378	44.5%	18	2.1%	327	38.5%
	65-69歳	769	33	4.3%	19	2.5%	303	39.4%	16	2.1%	343	44.6%
	70-74歳	721	38	5.3%	11	1.5%	276	38.3%	25	3.5%	385	53.4%
	75歳以上	608	18	3.0%	5	0.8%	113	18.6%	17	2.8%	247	40.6%
	全体計	9,498	705	7.4%	921	9.7%	3,761	39.6%	133	1.4%	3,483	36.7%

令和5年度		受診者数	A(異常なし)		B(軽度異常)		C(経過観察)		D1(要治療)		D2(要精密検査)	
男性	19歳以下	9	0	0.0%	2	22.2%	4	44.4%	0	0.0%	3	33.3%
	20-24歳	133	11	8.3%	38	28.6%	54	40.6%	0	0.0%	30	22.6%
	25-29歳	210	20	9.5%	43	20.5%	91	43.3%	2	1.0%	54	25.7%
	30-24歳	265	17	6.4%	57	21.5%	115	43.4%	0	0.0%	76	28.7%
	35-39歳	381	7	1.8%	52	13.6%	183	48.0%	3	0.8%	136	35.7%
	40-44歳	446	13	2.9%	64	14.3%	187	41.9%	2	0.4%	180	40.4%
	45-49歳	536	9	1.7%	51	9.5%	272	50.7%	5	0.9%	199	37.1%
	50-54歳	648	5	0.8%	42	6.5%	314	48.5%	2	0.3%	285	44.0%
	55-59歳	525	5	1.0%	27	5.1%	236	45.0%	8	1.5%	249	47.4%
	60-64歳	402	4	1.0%	17	4.2%	170	42.3%	7	1.7%	204	50.7%
	65-69歳	424	7	1.7%	11	2.6%	184	43.4%	11	2.6%	211	49.8%
	70-74歳	395	4	1.0%	4	1.0%	143	36.2%	19	4.8%	225	57.0%
	75歳以上	382	1	0.3%	3	0.8%	108	28.3%	16	4.2%	254	66.5%
	男性計	4,756	103	2.2%	411	8.6%	2,061	43.3%	75	1.6%	2,106	44.3%
女性	19歳以下	11	2	18.2%	2	18.2%	6	54.5%	0	0.0%	1	9.1%
	20-24歳	277	69	24.9%	74	26.7%	93	33.6%	1	0.4%	40	14.4%
	25-29歳	359	105	29.2%	71	19.8%	135	37.6%	0	0.0%	48	13.4%
	30-24歳	342	90	26.3%	59	17.3%	134	39.2%	0	0.0%	59	17.3%
	35-39歳	315	39	12.4%	63	20.0%	114	36.2%	0	0.0%	99	31.4%
	40-44歳	426	34	8.0%	66	15.5%	162	38.0%	3	0.7%	161	37.8%
	45-49歳	553	48	8.7%	59	10.7%	228	41.2%	8	1.4%	210	38.0%
	50-54歳	669	50	7.5%	94	14.1%	314	46.9%	6	0.9%	205	30.6%
	55-59歳	535	48	9.0%	52	9.7%	239	44.7%	7	1.3%	189	35.3%
	60-64歳	423	25	5.9%	27	6.4%	211	49.9%	4	0.9%	156	36.9%
	65-69歳	338	29	8.6%	10	3.0%	149	44.1%	4	1.2%	146	43.2%
	70-74歳	332	28	8.4%	5	1.5%	126	38.0%	11	3.3%	162	48.8%
	75歳以上	192	32	16.7%	0	0.0%	44	22.9%	12	6.3%	104	54.2%
	女性計	4,772	599	12.6%	582	12.2%	1,955	41.0%	56	1.2%	1,580	33.1%
合計	19歳以下	20	2	10.0%	4	20.0%	10	50.0%	0	0.0%	4	20.0%
	20-24歳	410	80	19.5%	112	27.3%	147	35.9%	1	0.2%	70	17.1%
	25-29歳	569	125	22.0%	114	20.0%	226	39.7%	2	0.4%	102	17.9%
	30-24歳	607	107	17.6%	116	19.1%	249	41.0%	0	0.0%	135	22.2%
	35-39歳	696	46	6.6%	115	16.5%	297	42.7%	3	0.4%	235	33.8%
	40-44歳	872	47	5.4%	130	14.9%	349	40.0%	5	0.6%	341	39.1%
	45-49歳	1,089	57	5.2%	110	10.1%	500	45.9%	13	1.2%	409	37.6%
	50-54歳	1,317	55	4.2%	136	10.3%	628	47.7%	8	0.6%	490	37.2%
	55-59歳	1,060	53	5.0%	79	7.5%	475	44.8%	15	1.4%	438	41.3%
	60-64歳	825	29	3.5%	44	5.3%	381	46.2%	11	1.3%	360	43.6%
	65-69歳	762	36	4.7%	21	2.8%	333	43.7%	15	2.0%	357	46.9%
	70-74歳	727	32	4.4%	9	1.2%	269	37.0%	30	4.1%	387	53.2%
	75歳以上	574	33	5.7%	3	0.5%	152	26.5%	28	4.9%	358	62.4%
	全体計	9,528	702	7.4%	993	10.4%	4,016	42.1%	131	1.4%	3,686	38.7%

項目別判定グラフ



①眼科



②聴力



③血圧



④末梢血液一般



⑤肝機能



⑥脂質



⑦代謝系



⑧腎・尿路



⑨心電図検査



⑩胸部X線検査



⑪胃部X線検査



⑫大腸癌検査（便潜血反応）



⑬子宮頸がん検査



⑭乳がん検査



⑮前立腺癌検査



⑯骨粗鬆症検査



⑰腹部超音波検査




職域別総合判定比較表
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
A(異常なし)
B(軽度異常)
C(経過観察)
D1(要治療)
D2(要精密検査)
45.0%
5.0%
40.0%
10.0%
0.0%
35.2%
51.9%
9.3%
40.2%
46.5%
9.8%
32.6%
63.0%
4.3%
36.6%
47.6%
11.7%
30.9%
50.3%
14.6%
35.8%
47.7%
10.2%
43.7%
46.0%
6.5%
34.0%
48.8%
11.8%
42.5%
44.4%
5.9%
51.2%
39.1%
農林水産業
労務職
運輸通信業
保安職
サービス業
販売業
専門技術職
管理職
事務職
主婦
無職

職域別総合判定比較表

令和7年度	A(異常なし)		B(軽度異常)		C(経過観察)		D1(要治療)		D2(要精密検査)		合計
農林水産業	0	0.0%	2	10.0%	8	40.0%	1	5.0%	9	45.0%	20
労務職	8	1.9%	39	9.3%	217	51.9%	7	1.7%	147	35.2%	418
運輸通信業	8	2.3%	34	9.8%	161	46.5%	4	1.2%	139	40.2%	346
保安職	0	0.0%	2	4.3%	29	63.0%	0	0.0%	15	32.6%	46
サービス業	42	2.4%	207	11.7%	841	47.6%	29	1.6%	646	36.6%	1,765
販売業	24	3.3%	107	14.6%	368	50.3%	7	1.0%	226	30.9%	732
専門技術職	64	3.5%	186	10.2%	872	47.7%	51	2.8%	655	35.8%	1,828
管理職	5	0.7%	46	6.5%	325	46.0%	22	3.1%	309	43.7%	707
事務職	68	3.9%	203	11.8%	842	48.8%	26	1.5%	588	34.0%	1,727
主婦	3	0.5%	37	5.9%	279	44.4%	42	6.7%	267	42.5%	628
無職	5	0.7%	20	2.6%	298	39.1%	49	6.4%	390	51.2%	762
合計	227	2.5%	883	9.8%	4,240	47.2%	238	2.7%	3,391	37.8%	8,979

令和6年度	A(異常なし)		B(軽度異常)		C(経過観察)		D1(要治療)		D2(要精密検査)		合計
農林水産業	1	3.3%	4	13.3%	13	43.3%	1	3.3%	11	36.7%	30
労務職	6	1.5%	39	9.9%	181	46.2%	6	1.5%	160	40.8%	392
運輸通信業	3	1.1%	24	8.5%	130	45.9%	3	1.1%	123	43.5%	283
保安職	0	0.0%	1	2.3%	22	50.0%	1	2.3%	20	45.5%	44
サービス業	45	3.0%	176	11.6%	715	47.0%	25	1.6%	559	36.8%	1,520
販売業	21	3.3%	82	12.9%	300	47.2%	8	1.3%	225	35.4%	636
専門技術職	43	2.7%	174	10.7%	815	50.3%	16	1.0%	572	35.3%	1,620
管理職	3	0.5%	46	7.2%	297	46.2%	11	1.7%	286	44.5%	643
事務職	42	2.7%	208	13.3%	717	45.7%	22	1.4%	580	37.0%	1,569
主婦	6	0.9%	45	6.6%	298	44.0%	30	4.4%	298	44.0%	677
無職	3	0.4%	11	1.4%	320	40.5%	42	5.3%	414	52.4%	790
合計	173	2.1%	810	9.9%	3,808	46.4%	165	2.0%	3,248	39.6%	8,204

令和5年度	A(異常なし)		B(軽度異常)		C(経過観察)		D1(要治療)		D2(要精密検査)		合計
農林水産業	0	0.0%	0	0.0%	18	56.3%	2	6.3%	12	37.5%	32
労務職	8	2.1%	42	11.1%	167	44.3%	3	0.8%	157	41.6%	377
運輸通信業	8	2.8%	21	7.4%	127	44.6%	4	1.4%	125	43.9%	285
保安職	0	0.0%	6	14.0%	17	39.5%	1	2.3%	19	44.2%	43
サービス業	46	3.1%	197	13.5%	677	46.3%	11	0.8%	532	36.4%	1,463
販売業	18	2.9%	88	14.3%	271	44.0%	4	0.6%	235	38.1%	616
専門技術職	40	2.5%	206	13.1%	709	44.9%	18	1.1%	605	38.3%	1,578
管理職	0	0.0%	50	7.6%	304	46.1%	6	0.9%	300	45.5%	660
事務職	53	3.7%	165	11.4%	690	47.8%	20	1.4%	515	35.7%	1,443
主婦	8	1.0%	50	6.4%	317	40.6%	25	3.2%	381	48.8%	781
無職	2	0.3%	14	1.8%	277	34.7%	30	3.8%	476	59.6%	799
合計	183	2.3%	839	10.4%	3,574	44.2%	124	1.5%	3,357	41.6%	8,077


他市との総合判定比較
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
37.1%
31.9%
38.1%
37.1%
32.1%
31.6%
36.1%
29.8%
34.7%
43.3%
48.8%
42.9%
50.8%
47.4%
47.9%
52.5%
52.6%
46.0%
9.0%
12.9%
10.7%
7.3%
7.7%
11.7%
6.6%
11.3%
12.0%
7.5%
4.4%
7.5%
3.2%
10.3%
7.7%
4.9%
5.2%
5.7%
西宮市
芦屋市
尼崎市
伊丹市
川西市
神戸市
三田市
宝塚市
県外
A(異常なし)
B(軽度異常)
C(経過観察)
D1(要治療)
D2(要精密検査)

他市との総合判定比較表

令和7年度	A(異常なし)		B(軽度異常)		C(経過観察)		D1(要治療)		D2(要精密検査)		合計
西宮市	448	7.5%	536	9.0%	2587	43.3%	187	3.1%	2213	37.1%	5,971
芦屋市	13	4.4%	38	12.9%	144	48.8%	6	2.0%	94	31.9%	295
尼崎市	48	7.5%	68	10.7%	274	42.9%	5	0.8%	243	38.1%	638
伊丹市	8	3.2%	18	7.3%	126	50.8%	4	1.6%	92	37.1%	248
川西市	8	10.3%	6	7.7%	37	47.4%	2	2.6%	25	32.1%	78
神戸市	56	7.7%	85	11.7%	347	47.9%	8	1.1%	229	31.6%	725
三田市	3	4.9%	4	6.6%	32	52.5%		0.0%	22	36.1%	61
宝塚市	31	5.2%	67	11.3%	312	52.6%	6	1.0%	177	29.8%	593
県外	34	5.7%	72	12.0%	276	46.0%	10	1.7%	208	34.7%	600
合計	649	7.0%	894	9.7%	4,135	44.9%	228	2.5%	3,303	35.9%	9,209

令和6年度	A(異常なし)		B(軽度異常)		C(経過観察)		D1(要治療)		D2(要精密検査)		合計
西宮市	435	7.2%	568	9.4%	2576	42.6%	137	2.3%	2331	38.5%	6,047
芦屋市	15	5.6%	32	12.0%	124	46.4%	2	0.7%	94	35.2%	267
尼崎市	50	8.1%	72	11.6%	274	44.2%	6	1.0%	218	35.2%	620
伊丹市	6	2.5%	29	12.1%	115	48.1%	3	1.3%	86	36.0%	239
川西市	6	7.6%	5	6.3%	37	46.8%	0	0.0%	31	39.2%	79
神戸市	42	5.9%	84	11.8%	340	47.8%	3	0.4%	242	34.0%	711
三田市	1	1.6%	6	9.5%	34	54.0%	1	1.6%	21	33.3%	63
宝塚市	34	5.8%	54	9.2%	288	49.0%	6	1.0%	206	35.0%	588
県外	57	9.3%	68	11.1%	263	42.8%	8	1.3%	218	35.5%	614
合計	646	7.0%	918	9.9%	4,051	43.9%	166	1.8%	3,447	37.4%	9,228

令和5年度	A(異常なし)		B(軽度異常)		C(経過観察)		D1(要治療)		D2(要精密検査)		合計
西宮市	473	7.9%	562	9.4%	2,443	40.7%	102	1.7%	2,421	40.3%	6,001
芦屋市	15	5.5%	35	12.9%	121	44.5%	3	1.1%	98	36.0%	272
尼崎市	45	7.8%	76	13.2%	223	38.9%	6	1.0%	224	39.0%	574
伊丹市	14	5.4%	32	12.5%	112	43.6%	2	0.8%	97	37.7%	257
川西市	4	4.4%	5	5.5%	46	50.5%	1	1.1%	35	38.5%	91
神戸市	58	7.6%	105	13.7%	352	46.1%	4	0.5%	245	32.1%	764
三田市	4	6.8%	7	11.9%	24	40.7%	0	0.0%	24	40.7%	59
宝塚市	26	4.2%	74	12.1%	299	48.9%	5	0.8%	208	34.0%	612
県外	50	7.8%	74	11.6%	277	43.3%	4	0.6%	234	36.6%	639
合計	689	7.4%	970	10.5%	3,897	42.0%	127	1.4%	3,586	38.7%	9,269


地域別便潜血反応判定比較表（男性）
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
4.8%
1.0%
2.8%
0.8%
8.8%
6.8%
2.8%
4.1%
3.1%
95.1%
99.0%
96.7%
99.2%
91.2%
93.2%
97.2%
95.9%
96.9%
西宮市
芦屋市
尼崎市
伊丹市
川西市
神戸市
三田市
宝塚市
県外
A(異常なし)
C（経過観察）
D1（要治療）
D2（要精密検査）


地域別便潜血反応判定比較表（女性）
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
4.2%
3.1%
4.0%
7.0%
4.2%
3.8%
14.3%
3.3%
4.8%
95.8%
96.9%
96.0%
93.0%
95.8%
96.2%
85.7%
96.7%
95.2%
西宮市
芦屋市
尼崎市
伊丹市
川西市
神戸市
三田市
宝塚市
県外
A(異常なし)
C（経過観察）
D1（要治療）
D2（要精密検査）


地域別便潜血反応判定比較表（全体）
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
4.5%
2.0%
3.2%
2.9%
6.9%
5.8%
6.0%
3.8%
3.6%
95.5%
98.0%
96.5%
97.1%
93.1%
94.2%
94.0%
96.2%
96.4%
西宮市
芦屋市
尼崎市
伊丹市
川西市
神戸市
三田市
宝塚市
県外
A(異常なし)
C（経過観察）
D1（要治療）
D2（要精密検査）


地域別胃部X線判定比較表（男性）
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
A(異常なし)
B（軽度異常）
C（経過観察）
D2（要精密検査）
西宮市 芦屋市 尼崎市 伊丹市 川西市 神戸市 三田市 宝塚市 県外
34.8% 39.7% 39.2% 37.5% 42.9% 41.6% 33.3% 38.9% 33.7%
45.2% 42.9% 35.9% 36.4% 33.3% 37.4% 50.0% 40.0% 41.3%
19.0% 15.9% 22.2% 22.7% 23.8% 20.6% 8.3% 20.6% 23.3%


地域別胃部X線判定比較表（女性）
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
A(異常なし)
B（軽度異常）
C（経過観察）
D2（要精密検査）
西宮市 芦屋市 尼崎市 伊丹市 川西市 神戸市 三田市 宝塚市 県外
22.6% 8.3% 17.5% 25.9% 22.2% 20.0% 21.0% 28.3%
53.5% 72.2% 54.0% 44.4% 87.5% 50.6% 80.0% 50.6% 41.3%
23.1% 16.7% 27.0% 29.6% 12.5% 25.9% 0.0% 27.2% 28.3%


地域別胃部X線判定比較表（全体）
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
A(異常なし)
B（軽度異常）
C（経過観察）
D2（要精密検査）
西宮市 芦屋市 尼崎市 伊丹市 川西市 神戸市 三田市 宝塚市 県外
29.7% 28.3% 32.9% 34.8% 31.0% 35.3% 31.0% 33.2% 32.6%
48.6% 53.5% 41.2% 38.3% 48.3% 41.0% 55.2% 43.4% 41.3%
20.7% 16.2% 23.6% 24.3% 20.7% 22.0% 6.9% 22.7% 24.3%